

PROHLÁŠENÍ

Firma: **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**

ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444

prohlašuje, že výrobek: **skládací půdní schody LWF**, splňuje požadavky normy **PN-EN 14975:2007** a bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12.12.2003 o *všeobecné bezpečnosti výrobků* (Dz. U. Nr. 229, poz. 2275).

Deklarované technické vlastnosti výrobku:

třída požární odolnosti (podle EN 13501-2+A1:2009) - EI₂ 30 / EW 30.


Číslo zkušebního protokolu:

1. Klasifikace v rozsahu požární odolnosti revizního poklopu LWF s upevněným skládacím žebříkem (protipožární skládací půdní schody LWF) č. NP-00847/P/2010/BW vydaná zkušebnou: Zakład Badań Ogniwowych ITB w Warszawie, (ze dne 14.04.2010).
2. Zkušební protokol FR-088-06-AUNE testování požární odolnosti revizního poklopu s upevněným skládacím žebříkem. Zkušební laboratoř Fires s.r.l. Batizovce 2006.
3. Osvědčení laboratorních zkoušek LOW ITB: LOW-146.1/2008, LOW-146.2/2008, LOW-146.3/2008, LOW-146.4/2008 – Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski – 13.01.2009.

Nowy Sącz, 19.05.2010

 **FAKRO Sp. z o.o.**
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

-3-


Ewa Łukaszczyk-Hasik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości