



07

ALTATERRA KFT.  
H-9431 Fertőd,  
Malom köz 1.  
Hungary

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC Declaration of conformity)

### Výrobce:

Altaterra Kft, Malom Köz 1, H-9431 Fertőd, Hungary  
Registration code: Cg.08-09-013626

### Produkty:

Střešní výlezy označené CE jsou určena pro použití v soukromé i veřejné sféře.  
Nezbytnou charakteristiku výrobků naleznete na:

[www.fenstro.com](http://www.fenstro.com)


### Vlastnosti výrobku:

- Integrovaný rámec pokrývající spodní část plastické hmoty mohou být zcela odstraněny, nebo řezané do tvaru. Příkladnou ke střeše.
- Výrobek je možné vestavět do většiny střešních krytin.
- Systém, který je vyvinut tak aby umožnil flexibilitu sortimentu 15-60 stupňů při aplikaci do střechy.
- Ve výchozím nastavení, nahoru otevírací křídlo, které je možné změnit na otevírání do boku. (S výjimkou u velikosti 90x48 které je pouze otevírací způsoben nahoru)
- Křídlo je připojeno k pružným gumovým těsněním v krytu a zajišťuje perfektní voděodolnost.
- Povětrnostním vlivům a Uv záření odolná konstrukce.
- Uměle sušená a naimpregnovaná borovice.
- 14mm dvojitě okno (3-8-3).
- Chromovaná klika s volitelnou polohou (2 možnosti).
- Prodyšnost třída 3B/3C
- Voděodolnost třída 2A

Dobu a místo výroby každého jednotlivého výrobku můžete zjistit na kódu umístěném na výrobním štítku střešního výlezu, viz. obrázek níže.

XX XXXX

XXXXXX

[www.fenstro.com](http://www.fenstro.com)

Typ a rozměr

Datum a místo Výroby

Výrobky jsou ve shodě s EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna a dveře-Výrobní standard, charakteristika provedení-Část 1: Okna a venkovní dveře bez odolnosti vůči ohni a/nebo průniku kouře.

Vstupní test v souladu s EN14351-1:2006+A1:2010 byl proveden:

**ift Rosenheim GmbH**  
Theodor Gietl Straße 7-9  
D-83026 Rosenheim  
Germany

**DELTA**  
Erhvervsvej 2A  
DK-8653 Them  
Denmark

02.08.2012

Altaterra Kft, Malom Köz 1, H-9431 Fertőd, Hungary

Krisztián Mészáros  
COO