


BOBROVKA „Klassik“

Klasická bobrovka s kulatým řezem





BOBROVKA

Pálené tašky patří již po tisíciletí mezi osvědčené střešní krytiny. Nejklasičtějším tvarem mezi taškami je bobrovka. Její design je ideální kombinací funkčnosti a kreativity. Díky nespočetnému množství tvarů, barev a povrchových úprav je možné bobrovku využít jak na nové projekty, tak i na rekonstrukce stávajících střeš. Velké uplatnění má především na historických a památkových objektech.



Technické údaje

Rozměry	180×380×14 mm		
Sklon střechy	Laťování v cm		Spotřeba ks/m ²
	Šupinové krytí	Korunové krytí	
30° ≤ 35°	14,5	29,0	38,3
35° ≤ 40°	15,0	30,0	37,0
40° ≤ 45°	15,5	31,0	35,8
45° ≤ 60°	16,0	32,0	34,7
60°	16,5	33,0	33,6
Hmotnost	cca 1,8 kg/ks, cca 61 kg/m ²		
Balení	balík: 8 ks	paleta: 480 ks / cca 13,4 m ²	

***Sklon střechy:**
 Bezpečný sklon30°
 Těsné podstřeší24°
 Vodotěsné podstřeší.....20°
 Minimální sklon18°

(*podrobnosti ohledně sklonu a stanovení doplňkové hydroizolační vrstvy naleznete v základních montážních instrukcích na www.ebmco.cz)

K vytvoření „ideální střešní krytiny“ využívá CREATON při výrobě keramických tašek pouze tyto čtyři základní přírodní živly.



Vyobrazená barevnost krytiny je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti.

					
1000 Základní taška 1/1	1210 Poloviční taška 1/2	1220 Základní taška 3/4	1230 Základní taška 1 1/4	1650 Podhřebenová taška (spotřeba 5,5 ks/m)	2400 Okapová taška (spotřeba 5,5 ks/m)
					
1600 Podhřebenová odvětrávací taška LQ 10 cm² (pokládá se v celé řadě pod hřebenem, spotřeba 5,5 ks/bm)	2600 Okapová odvětrávací taška LQ 10 cm² (pokládá se v celé řadě u okapu, spotřeba 5,5 ks/bm)	1240 Základní odvětrávací taška LQ 10 cm² (pokládá se v celé řadě, spotřeba 5,5 ks/bm)	1400 Odvětrávací taška LQ 25 cm² (spotřeba 20 ks/100 m²)	2020, 2030 Krajní taška 3/4 levá/pravá (s bočním zalomením cca 11 cm, spotřeba 3,3 ks/m)	2040, 2050 Krajní taška 1 1/4 levá/pravá (s bočním zalomením cca 11 cm, spotřeba 3,3 ks/m)
					
2220, 2230 Krajní taška pro koronové krytí 1/2 levá/pravá (s krátkým bočním zalomením cca 9 cm, spotřeba 3,2 ks/m)	2740 Pultová taška krátká (pro ukončení pultové střechy, spotřeba 5,5 ks/bm)	2750 Pultová taška dlouhá (pro ukončení pultové střechy, spotřeba 5,5 ks/bm)	1010 Konvexní taška (speciální vyhotovení podle zadání)	1020 Konkávní taška (speciální vyhotovení podle zadání)	Provedení ukončení štítu použitím krajních tašek 3/4 a 1 1/4
					
7000 Hřebenáč BZ (3,0 ks/bm)	7200 Hřebenáč BM (3,0 ks/bm)	7300 Hřebenáč BG (3,0 ks/bm)	7700 Hřebenáč BMZ (2,7 ks/bm)	7010 Uzávěr hřebene BZ keramický	7020 Rozdělovací hřebenáč tvar Y, BZ
					
7015 Koncový hřebenáč BZ keramický	7215 Koncový hřebenáč BM keramický	3000 Sanitární prostupová taška Ø 100 „SIGNUM“ s krytem typu A s flex. připojovací hadicí včetně „SIGNUM“ adaptéru SET	3340, 3341 Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110 nebo 125 včetně EPDM - manžety SET	3300 Anténní prostupová taška Ø 60 s těsněním včetně EPDM - manžety SET	3320 Solární prostupová taška Ø 70 včetně EPDM - manžety SET
					
4000 Základní taška hliníková	4010 Stoupací schod	4080 Držák pro zachytávač sněhu tyčový	4040 Držák kulatiny Ø 14 cm	4071, 4060 Mříž na zachytávání sněhu Držák na sněhovou mříž	4020, 4030, 4150 Stoupací plošina
					
3950 Střešní výlezové okno 45 x 55 cm	3951 Termoizolační střešní výlezové okno 54 x 85 cm	3730 Univerzální hliníkový připojovací pás na ukončení krytiny	3771, 3772, 3773 Přchytky tašek z ušlechtilé oceli	3566, 3576 Přchytky tašek závěsná pozinkovaná	8037, 8038 EPDM – manžeta

CENÍK BOBROVKA

		NUANCE												FINESSE			
		přírodní červená	přírodní červená zihnaná engoba	červená engoba	méděné červená engoba	vinové červená engoba	hnědá engoba	tvaršedá engoba	starošedá engoba	břidlicová engoba	černá engoba	červená glazura	vinové červená glazura	hnědá glazura	černá glazura		
		100	243	201	200	202	208	213	215	418	809	501	507	502	503		

Objednací kód	Kód modelu tašky: 640	Balení	Cena v EUR/ks													
1000	Základní taška 1/1	480 ks/pal.	0,56	0,76	0,64	0,57	0,64	0,65	0,63	0,63	0,87	0,63	0,76	0,81	0,81	0,81
1210	Poloúčinná taška 1/2	960 ks/pal.	0,72	0,74	0,93	0,93	0,96	0,70	0,70	0,96	0,74	0,96	1,03	1,03	1,03	1,03
1220	Základní taška 3/4	640 ks/pal.	0,77	-	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	-	1,01	1,08	-	-	-
1230	Základní taška 1 1/4	480 ks/pal.	1,65	1,85	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	-	1,75	1,96	-	-	-
1650	Podhřebenová taška (5,5 ks/m)	480 ks/pal.	0,74	0,77	0,98	0,98	1,03	1,03	1,03	1,03	0,93	1,03	1,08	1,08	1,08	1,08
2400	Okapová taška (5,5 ks/m)	480 ks/pal.	0,74	-	1,01	1,01	1,01	0,82	0,82	1,01	0,93	1,01	1,08	1,08	1,08	1,08
1600	Podhřebenová odvětrávací taška LQ 10 cm ² (5,5 ks/na stranu hřebene)	360 ks/pal.	4,02	4,43	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	5,25	4,12	5,25	5,25	5,25	5,25
2600	Okapová odvětrávací taška LQ 10 cm ² (5,5 ks/m)	360 ks/pal.	4,02	-	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	-	4,12	5,25	5,25	5,25	5,25
1240	Základní odvětrávací taška LQ 10 cm ² (5,5 ks/m)	360 ks/pal.	4,02	4,43	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	-	4,12	5,25	5,25	5,25	5,25
1400	Odvětrávací taška LQ 25 cm ² (cca 20 ks/100 m ²)	304 ks/pal.	11,85	-	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	21,42	12,67	17,61	17,61	17,61	17,61
P 1420, L 1430	Výřezová taška pro odvětrávací tašku pro dvojité krytí	B	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2020, L 2030	Krajní taška 3/4 s dlouhým bočním zalomením cca 11 cm (3,3 ks/m)	112 ks/pal.	9,06	14,52	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	15,14	9,68	15,14	15,14	15,14	15,14
P 2040, L 2050	Krajní taška 1 1/4 s dlouhým bočním zalomením cca 11 cm (3,3 ks/m)	112 ks/pal.	9,06	14,52	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	15,14	9,68	15,14	15,14	15,14	15,14
P 2220, L 2230	Krajní taška pro „korunové krytí“ 1/2 s krátkým bočním zalomením cca 9 cm (3,2 ks/m)	216 ks/pal.	11,95	-	13,49	13,49	13,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dlouhá 2750 krátká 2740	Pultová taška dlouhá/krátká (5,5 ks/m)	176 ks/pal.	22,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2920, L 2930	Úžlabní taška	576 ks/pal.	3,91	-	4,43	4,43	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
konvex. 1010 konkávn. 1020	Konvexní/konkávni taška prohnutá (zakázková výroba dle přesného zadání)	480 ks/pal.	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49

Hřebenáče

7000	Hřebenáč BZ (3,0 ks/bm)	150 ks/pal.	8,34	9,06	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	12,98	8,76	12,98	12,98	12,98	12,98
7200	Hřebenáč BM (3,0 ks/bm)	180 ks/pal.	11,43	-	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	-	-	-	-	-	-	-
7300	Hřebenáč BG (3,0 ks/bm)	150 ks/pal.	14,01	-	14,01	-	14,11	14,11	-	-	-	-	-	-	-	-
7700	Hřebenáč BMZ (2,7 ks/bm)	54 ks/pal.	9,48	-	11,02	-	-	-	-	11,02	-	-	-	-	-	-
7010	Uzávěr hřebene (keramický) BZ	B	11,23	-	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	18,85	11,43	18,85	18,85	18,85	18,85
7210	Uzávěr hřebene (keramický) BM	B	11,23	-	11,43	11,43	-	11,43	11,43	-	-	-	-	-	-	-
7015	Koncový hřebenáč (keramický) BZ	120 ks/pal.	31,11	-	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	37,90	32,75	37,90	37,90	37,90	37,90
7215	Koncový hřebenáč (keramický) BM	50 ks/pal.	31,11	-	32,75	32,75	-	32,75	32,75	-	-	-	-	-	-	-
7315	Koncový hřebenáč (keramický) BG	120 ks/pal.	31,11	-	32,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7020	Rozdělovací hřebenáč tvar Y, BZ	30 ks/pal.	112,27	-	122,57	122,57	122,57	133,90	133,90	133,90	199,82	133,90	199,82	199,82	199,82	199,82
7220	Rozdělovací hřebenáč tvar Y, BM	30 ks/pal.	112,27	-	122,57	122,57	122,57	133,90	133,90	-	-	-	-	-	-	-
7320	Rozdělovací hřebenáč tvar Y, BG	30 ks/pal.	112,27	-	122,57	122,57	122,57	133,90	133,90	-	-	-	-	-	-	-
7720	Rozdělovací hřebenáč tvar Y, BMZ	30 ks/pal.	112,27	-	122,57	-	-	-	133,90	-	-	-	-	-	-	-
7023	Příchytka hřebenače BZ, hliník, odběr na celé balení, červená (U03), černá (U06)	30 ks/kar.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
7223	Příchytka hřebenače BM, hliník, odběr na celé balení, červená (U03), černá (U06)	30 ks/kar.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
7323	Příchytka hřebenače BG, hliník, odběr na celé balení, červená (U03), černá (U06)	30 ks/kar.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
7723	Příchytka hřebenače BMZ, hliník, odběr na celé balení, červená (U03), černá (U06)	30 ks/kar.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
3710	Větrací pás hřebene a nároží 5 m/rol., š. 220 mm, červená (U03), černá (U06)	32 ks/pal.	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53	83,53

„SIGNUM“ keramické prostupové tašky

















3000	Sanitární prostupová taška Ø 100 „SIGNUM“ s krytem typu A s flex. připojovací hadicí včetně „SIGNUM“ adaptéru SET	8 ks/pal.	155,63	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	201,88	161,81	201,98	201,98	201,98	201,98
3010	Sanitární prostupová taška Ø 125 „SIGNUM“ s krytem typu F s flex. připojovací hadicí včetně „SIGNUM“ adaptéru SET	8 ks/pal.	183,44	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	228,76	191,68	228,76	228,76	228,76	228,76
3020	Sanitární prostupová taška Ø 100 „SIGNUM“ s krytem, spec. tvar/barva s flex. připojovací hadicí včetně „SIGNUM“ adaptéru SET	8 ks/pal.	183,44	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	228,76	191,68	228,76	228,76	228,76	228,76
3300	Anténní prostupová taška Ø 60 s těsněním včetně EPDM – manžety SET	12 ks/pal.	133,39	142,24	142,24	142,24	142,24	142,24	142,24	142,24	164,29	142,24	164,29	164,29	164,29	164,29
3320	Solární prostupová taška Ø 70 včetně EPDM – manžety SET	12 ks/pal.	170,47	-	179,32	179,32	179,32	179,32	179,32	179,32	207,55	179,32	207,55	207,55	207,55	207,55
Ø 110 = 3340 Ø 125 = 3341	Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110 nebo Ø 125 včetně EPDM – manžety SET	12 ks/pal.	192,10	-	204,04	204,04	204,04	204,04	204,04	204,04	221,97	204,04	221,97	221,97	221,97	221,97

Kovové a hliníkové příslušenství

4000	Hliníková základní taška	B	47,69	-	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69	47,69
4010	Stoupací schod, hliník (1 ks schod/1 ks hliníková základní taška)	B	51,29	-	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	78,80	78,80	78,80	78,80
4020	Stoupací plošina 46 x 25 cm, hliník (1 ks plošina/2 ks hliníková základní taška)	B	89,40	-	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	114,33	114,33	114,33	114,33	114,33
4030	Stoupací plošina 80 x 25 cm, hliník (1 ks plošina/2 ks hliníková základní taška)	B	105,06	-	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	139,05	139,05	139,05	139,05
4150	Stoupací plošina 150 x 25 cm, hliník (1 ks plošina/3 ks hliníková základní taška)	B	185,40	-	185,40	-	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40
4040	Držák kulatiny Ø 14 cm, hliník (pro 1 ks držáku potřebný 1 ks hliníkové základní tašky) (1,25 ks/m)	B	17,92	-	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
4060	Držák na sněhovou mříž, hliník (pro 1 ks držáku potřebný 1 ks hliníkové základní tašky) (1,25 ks/m)	B	17,92	-	17,92	20,60	17,92	17,92	17,92	17,92	17,92	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
4071	Mříž na zachytávání sněhu, délka 1,5 m, výška 20 cm	B	56,65	-	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65	56,65
4080	Držák pro zachytávání sněhu tyčový, přírodní červená (U01), méděné červená (U04), bezbarvá (U02), šedá (U07), antracitová (U08)	B	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77	29,77
4090	Protisněhová tyč Ø 40 mm, délka 3 m, přírodní červená (U01), méděné červená (U04), bezbarvá (U02), šedá (U07), antracitová (U08)	B	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32	45,32
4110	Hliníkový střešní žebřík, délka 1,68 m včetně spojek, červená (U03), méděné červená (U04), černá (U06), šedá (U07)	B	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98
4100	Držák střešního žebříku na základní hliníkovou tašku 1/1 (pro 1 ks žebříku potřeba 2 ks držáky), červená (U03), méděné červená (U04), černá (U06), šedá (U07)	B	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56
4120	Pozinkovaný držák na solární prevek (pro 1 ks držáku potřebný 1 ks hliníkové 1/1 a 1 ks příchytka tašky), univerzální kód: 900	B	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98
4140	Protisněhový hák, červená (U03), černá (U06)	100 ks/kar.	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Ostatní příslušenství


3950	Střešní výřezové okno 45x55 cm (v souladu s EN) ovládatelné vlevo nebo vpravo	B	247,20	-	-	-	-	-	-	-	-	267,80	-	-	-	-
3951	Termoizolační střešní výřezové okno 54x85 cm, (v souladu s EN) antracitové, ovládatelné vlevo nebo vpravo, univerzální kód: 900	B	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60	638,60
3853	Rám k termoizolačnímu oknu 54x85 cm, univerzální kód: 900	B	133,90													

							
Bobrovka „KLASSIK“	1000 Základní taška 1/1	1210 Poloviční taška 1/2	1220 Základní taška 3/4	1230 Základní taška 1 1/4	1650 Podhřebenová taška (spotřeba 5,5 ks/m)	2400 Okapová taška (spotřeba 5,5 ks/m)	1600 Podhřebenová odvětrávací taška LQ 10 cm ² (5,5 ks/na stranu hřebene)
							
2600 Okapová odvětrávací taška LQ 10 cm ² (5,5 ks/m)	1240 Základní odvětrávací taška LQ 10 cm ² (5,5 ks/m)	1400 Odvětrávací taška LQ 25 cm ² (cca 20 ks/100 m ²)	2040, 2050 Krajní taška 1 1/4 pravá/levá, boční výška 11 cm	2020, 2030 Krajní taška 3/4 pravá/levá, boční výška 11 cm	2750, 2740 Pultová taška dlouhá/krátká (5,5 ks/m)	1420, 1430 Výřezová taška pro odvětrávací tašku LQ 25 cm ² , pravá/levá	2920, 2930 Úžlabní taška, pravá/levá


Korunové krytí	Sklon střechy	Vzálenost latí Y	Spotřeba
Bobrovka 18x38 cm	> 30° ≤ 35°	29,0 cm	38,3 ks/m ²
	> 35° ≤ 40°	30,0 cm	37,0 ks/m ²
	> 40° ≤ 45°	31,0 cm	35,8 ks/m ²
	> 45° ≤ 60°	32,0 cm	34,7 ks/m ²
	> 60°	33,0 cm	33,6 ks/m ²

Šupinové krytí	Sklon střechy	Vzálenost latí X	Spotřeba
Bobrovka 18x38 cm	> 30° ≤ 35°	14,5 cm	38,3 ks/m ²
	> 35° ≤ 40°	15,0 cm	37,0 ks/m ²
	> 40° ≤ 45°	15,5 cm	35,8 ks/m ²
	> 45° ≤ 60°	16,0 cm	34,7 ks/m ²
	> 60°	16,5 cm	33,6 ks/m ²


Rozlaťování korunové krytí.
Hřebenáč BZ
Odvětrání pomocí odvětrávací tašky LQ 25 cm² (cca 20 ks/100 m²) umístěné ve druhé řadě pod hřebenem.




Ukončení štítu použitím bobrovky 3/4 a 1 1/4. Odvětrání základní odvětrávací taškou LQ 10 cm². V okapu je použita okapová taška.




Ukončení štítu použitím krajní tašky 3/4 a 1 1/4. Odvětrání ve druhé řadě pod hřebenem odvětrávací taškou LQ 25 cm², s použitím výřezových tašek.





Rozlaťování šupinové krytí.
Hřebenáč BZ
Odvětrání pomocí podhřebenové odvětrávací tašky LQ 10 cm² (55 cm²/bm hřebene) umístěné po celé délce první řady pod hřebenem.



Ukončení štítu s použitím krajní tašky 3/4 a 1 1/4. Odvětrání pomocí podhřebenové odvětrávací tašky LQ 10 cm². V okapu použita okapová taška.



Ukončení štítu s použitím krajní tašky 3/4 a 1 1/4. Odvětrání ve druhé řadě pod hřebenem odvětrávací taškou LQ 25 cm², s použitím výřezových tašek. V okapu je použita okapová taška.

Hřebenáč	ks/bm	LQ s připojením podhřebenové odvětrávací tašky	DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	na cca 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	na cca 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55
BG	3	na cca 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70
BL	3	na cca 110 cm ²	LAF	80	80	80	-	-	-	-
BMK	3	na cca 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45
BMZ	2,7	na cca 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70

LAF - Odstup latí od průsečíku hřebene střechy
FLA - Odstup hřebenových latí (stanoví se na místě)
DN - Sklon střechy

Rozměry jsou pro laťování 30/50.
Rozměry pro laťování 40/60 jsou k dispozici na vyžádání u CREATONU.




Uvedené rozměry a nákresy jsou pouze orientační.

Oblastní manažeréři pro regiony:
Západ ČR tel: +420 773 598 967
Střed ČR tel: +420 702 081 093
Východ ČR tel: +420 728 755 126
Západ SR tel: +421 917 541 824
Východ SR tel: +421 908 784 347

Technický manažer tel: +420 702 206 632

Centrála:
EBM Co., s.r.o.,
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Slovenská republika
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770
www.ebmco.cz
www.ebmco.sk



Váš prodejce:



STYLOVÁ A HARMONICKÁ

S použitím bobrovek CREATON působí střecha klidným a harmonickým dojmem. Malý formát tašky dává designérům neobvyklé tvůrčí možnosti při vytváření libovolné architektury ať už se jedná o novostavby či rekonstrukce stávajících objektů. Tato výhoda nachází uplatnění především při opravách historických objektů.



ELEGANTNÍ VZHLED

Bobrovky CREATON vám umožní vytvořit plně keramické řešení detailů. Můžete tak naplno využít kreativitu při návrhu architektonického řešení vaší střechy. Detaily jako arkýře, volské oka, vykrývané úžlabí, věžičky apod. lze elegantně vyřešit pomocí bobrovek což zásadně ovlivňuje výsledný estetický vzhled střechy bez použití rušivých prvků.



RŮZNÉ ZPŮSOBY KRYTÍ

Díky velkému výběru tvarů je možné CREATON bobrovky využít na různé způsoby pokládky (šupinové nebo korunové krytí) což znamená výhodu oproti jiným krytinám. Kromě estetického významu zajišťují také trvalou ochranu i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách.



BAREVNOST

Společnost CREATON přináší radost z barev na střechách. Díky spolupráci s jedním z největších designérů barev Friedrich Ernst v. Garnierem vznikla široká škála barev bobrovek nabízených prostřednictvím ušlechtilých engob „NUANCE“ a glazur „FINESSE“ a „NOBLESSE“. Kombinací barev je možné na střeše vytvořit nezapomenutelné architektonické dílo.



PRODYŠNOST MATERIÁLU

Použití přírodních materiálů vytváří příjemnou a zdravou atmosféru pro kvalitu bydlení. Střecha pokrytá bobrovkami vytváří na jedné straně silnou bariéru proti nepříznivým faktorům okolního prostředí a na druhé straně krytina „dýchá“, čímž udržuje zdravé klima v interiéru.



PŘESNÝ TVAR

Pro výrobu střešní tašky jsou použity ty nejlepší a nejušlechtlejší suroviny. Tažené bobrovky jsou vypalovány pomocí moderní technologie „Hydrocasing“ na bezkontaktních H-kazetách.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Široká nabídka příslušenství dává téměř neomezené možnosti. Bobrovky CREATON jsou vyráběny v různých variantách typů a tvarů. Pro každý projekt si tak můžete zvolit ten správný produkt. Bobrovky ve spojení se speciálními produkty a doplňkovým příslušenstvím vám umožní vytvořit optimální a dokonalou harmonii celku.