



Prohlášení o shodě DP0102

Výrobce tímto podle ustanovení „Směrnice 89/106/EHS Rady evropského hospodářského společenství“ prohlašuje, že prostřednictvím společnosti

Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg

ve výrobním závodu

1060, Werk Neubeckum

vyrobený produkt

Eternit Dach- und Fassadenplatten Oberfläche glatt

je s ustanoveními přílohy ZA harmonizované normy
„DIN EN 492: 2006-04 Vláknocementové desky a příslušné tvarovky –
Specifikace výrobku a zkušební metody“

v souladu a splňuje její požadavky.

Určené použití výrobku:

vláknocementové šablony sloužící jako střešní krytina, obklad vnitřních
i vnějších stěn, obklad stropů

Podstatné vlastnosti	Výsledky a / nebo zatřídění	Zkušební protokol
Mechanické vlastnosti	Třída B, (barevný) Třída A, (cementově šedý)	05/2097/02, 40581
Chování při vnějším požáru	Požadavky splněny bez nutnosti zkoušení	-
Reakce na oheň	A2 – s1, d0	12167D
Nepropustnost	Vyhovuje	05/2097/02, 40581
Rozměry a mezní odchylky	Vyhovuje	05/2097/02, 40581
Uvolňování nebezpečných látek	Typ NT	-
Zkouška teplou vodou	Vyhovuje	05/2097/02, 40581
Zkouška nasáknutí – vysoušení	Vyhovuje	05/2097/02, 40581
Mrazuvzdornost	Vyhovuje	05/2097/02, 40581
Zkouška teplo – déšť	Vyhovuje	05/2097/02, 40581

Notifikovaná zkušebna pro provádění zkoušek pomocí hoření:
WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent

Zkušebna pro provádění typových zkoušek (barevný):
Materialprüfungsanstalt MPA Berlin-Brandenburg GmbH
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin

Za výrobce:

02.01.2007

ppa. Jörg Knackstedt
vedoucí oddělení Marketing +Technik

i.V. Gregor Vogt
Vedoucí oddělení řízení jakosti

