



## Prohlášení o shodě DP0201

Výrobce tímto podle ustanovení „Směrnice 89/106/EHS Rady evropského hospodářského společenství“ prohlašuje, že prostřednictvím společnosti

**Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg**

ve výrobním závodu

**1060, Werk Neubeckum**

vyrobený produkt

### Eternit Dach- und Fassadenplatten Oberfläche structur

je s ustanoveními přílohy ZA harmonizované normy  
„DIN EN 492: 2006-04 Vláknocementové desky a příslušné tvarovky –  
Specifikace výrobku a zkušební metody“

v souladu a splňuje její požadavky.

Určené použití výrobku:  
vláknocementové šablony sloužící jako střešní krytina, obklad vnitřních  
i vnějších stěn, obklad stropů


Podstatné vlastnosti	Výsledky a / nebo zatřídění	Zkušební protokol
Mechanické vlastnosti	Třída B	05/2097/01
Chování při vnějším požáru	Požadavky splněny bez nutnosti zkoušení	-
Reakce na oheň	A2 – s1, d0	12167D
Nepropustnost	Vyhovuje	05/2097/01
Rozměry a mezní odchylky	Vyhovuje	05/2097/01
Uvolňování nebezpečných látek	Typ NT	-
Zkouška teplou vodou	Vyhovuje	05/2097/01
Zkouška nasáknutí – vysoušení	Vyhovuje	05/2097/01
Mrazuvzdornost	Vyhovuje	05/2097/01
Zkouška teplo – déšť	Vyhovuje	05/2097/01

Notifikovaná zkušebna pro provádění zkoušek pomocí hoření:  
WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent

Zkušebna pro provádění typových zkoušek:  
Materialprüfungsanstalt MPA Berlin-Brandenburg GmbH  
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin

Za výrobce:

  
01.07.2006  
ppr. Jörg Knackstedt  
vedoucí oddělení Marketing + Technik

  
Gregor Vogt  
vedoucí oddělení řízení jakosti

