



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 21 Praha 10

ES CERTIFIKÁT SHODY

č. 1390 – CPD – 0005/04/P

V souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22. července 1993, se potvrzuje, že stavební výrobek:

***Desky z pěnového polystyrenu RIGIPS s obchodními názvy
dle seznamu uvedeného v příloze tohoto certifikátu***

uvedené na trh společností : **Rigips , s.r.o.**
Počernická 272/96
108 03 Praha 10 – Malešice

a vyrobené v závodě : **Rigips, s.r.o., závod Český Brod,**
Průmyslová 231
282 01 Český Brod

jsou u výrobce podrobovány kontrole řízení výroby a dalším zkouškám vzorků odebraných v místě výroby předepsaným způsobem a že Notifikovaná osoba 1390

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,

provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku, počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby.

Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se prokazování shody a všechny ukazatele popsány v příloze ZA normy

ČSN EN 13 163:2002

a v příloze B a C normy

ČSN EN 13 172:2002

a že výrobek splňuje všechny předepsané požadavky.

Tento certifikát byl poprvé vydán 25.06.2004 a zůstává v platnosti tak dlouho, pokud se podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby sám výrazně nezmění.

Razítko Notifikované osoby 1390

Praha 25.06.2004



Ing. Petr Kučera, CSČ
zástupce Notifikované osoby 1390



příloha k ES certifikátu shody č. 1390 – CPD – 0005/04/P

Certifikát se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu Rigips, s.r.o., Průmyslová 231, 282 01 Český Brod:

obchodní název	tepelná vodivost $mW.m^{-1}.K^{-1}$	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 13 163
EPS 50 Z Rigips	41	E	EPS-EN 13163 - T1- L1 - W1 - S1 - P3 - BS50 - DS(N)5 - DS(70-3)
EPS 70 Z Rigips	37	E	EPS-EN 13163 - T1- L1 - W1 - S1 - P3 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)5 - DS(70-3) - DLT(1)5
EPS 100 Z Rigips	35	E	EPS-EN 13163 - T1- L1 - W1 - S1 - P3 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)5 - DS(70-3) - DLT(1)5
EPS 70 S Stabil Rigips	37	E	EPS-EN 13163 - T1- L1 - W1 - S1 - P3 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70-3) - DLT(1)5
EPS 100 S Stabil Rigips	35	E	EPS-EN 13163 - T1- L1 - W1 - S1 - P3 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)2 - DS(70-3) - DLT(1)5
EPS 150 S Stabil Rigips	33	E	EPS-EN 13163 - T1- L1 - W1 - S1 - P3 - BS200 - CS(10)150 - DS(N)2 - DS(70-3) - DLT(1)5
EPS 200 S Stabil Rigips	32	E	EPS-EN 13163 - T1- L1 - W1 - S1 - P3 - BS250 - CS(10)200 - DS(N)2 - DS(70-3) - DLT(1)5
EPS 70 F Fasádní Rigips	37	E	EPS-EN 13163 - T2- L2 - W2 - S2 - P4 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70-3) - TR100 - Z40 - WL(T)5
EPS 100 F Fasádní Rigips	35	E	EPS-EN 13163 - T2- L2 - W2 - S2 - P4 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)2 - DS(70-3) - TR100 - Z40 - WL(T)5
Silence dB Plus Rigips	37	E	EPS-EN 13163 - T2- L2 - W2 - S2 - P4 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)2 - TR100 - SD5 až SD20*)
Rigifloor 4000 (EPS T3500)	44	E	EPS-EN 13163 - T4- L1 - W1 - S1 - P3 - BS50 - DS(N)5 - SD10 až SD30*) - CP3 (pro $d > 17mm$ je deklarována stlačitelnost ve smyslu ČSN EN 12431, úroveň CP4)

*) v závislosti na tloušťce

Razítko Notifikované osoby 1390

Praha 25.06.2004



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce Notifikované osoby 1390