

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89/686/ EHS ve znění směrnice 93/68/ EHS, 93/95/ EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ ES a příslušných technických norem.

Výrobce – Protekt Gregorz Laszkiewicz - Ul Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - POLSKO

Distributor – obchodní jméno : PRONOVO – Morava, s. r. o.

Sídlo: Družstevní 115/ 9a

370 06 České Budějovice

IČO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: Polohovací prostředek PRONOVO PROT - 11

Typ: PRONOVO PROT - 11 Referenční číslo: AF 101 xx

Popis výrobku: Pracovní polohovací prostředek s mechanickým seřizovacím délkou lana Ručně ovládaný seřizovač délky je celokovový se dvěma čelistmi. Standardně je seřizovač délky doplněn ocelovou ovládnou spojkou typ AZ 011 odpovídající EN 362. Pletené lano ϕ 12 mm (v délkách od 2 m do 20 m) je opatřeno ochranou proti poškození.

Pracovní polohovací prostředek s tímto přípojevacími prvky vyhovuje EN 358.

Doplňující součástí je ocelová spojka volitelného typu odpovídající EN 362, která je určena ke spojení k zachycovacímu postroji..

Prohlašujeme, že výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími předpisy a normami:
NV č. 21/ 2003 Sb., ČSN EN 362, ČSN EN 358, - Směrnice rady 89/ 686/EHS,
a je identický s certifikovaným výrobkem.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 3odst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb.

Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001 - certifikát Q095

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETE APAYE SUDEUROPE

Zkušební orgán: CETE APAYE SUDEUROPE

Sídlo: Centre d' Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin

38600 FONTAINE FRANCE

Hodnotící zpráva - Certifikát: N°0082/293/160/08/05/0239 EXT N° 02/08/06


Datum posouzení: 01. 08. 2006

Podle § 3 odst. 3 písmena f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89/ 686/EHS považujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb..)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek upsaných výrobcem (respektive dovozcem) v návodu k použití.

Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součástí výrobku.
Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za PRONOVO – Morava s. r. o. Daniel Peterek BBA – jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89/686/EHS ve znění směrnice 93/68 EHS, 93/95/EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES a příslušných technických norem.

Výrobce: PROTEKT Gregorz Laszkiewicz -ul. Starorudzka 9 – 93-403 LODŽ PL

Výrobce – Protekt Gregorz Laszkiewicz -Ul Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - POLSKO

Distributor – obchodní jméno : PRONOVO – Morava, s. r.o.

Sídlo: Družstevní 115/9a

26112035

370 06 České Budějovice.

IČO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: Zachycovač pádu na poddajném zajišťovacím vedení

Typ: PROTEKT AC 010

Referenční číslo: AC 010

Popis výrobku:

AC 010 je odnímatelný typ pohyblivého zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení, který je pevně spojen s tlumičem pádu a spojkou (karabinou typ AZ 002). Ve spojení s tímto tlumičem pádu (konstrukční délky 30 cm) a zachycovacím strojem tvoří bezpečný systém ochrany osob proti pádu. Poddajné zajišťovací vedení tvoří pletené lano o ϕ 14 mm z polyamidových vláken.

Poddajné zajišťovací vedení tvoří pletené lano o ϕ 14 mm z polyamidových vláken.

AC 010 - pohyblivý zachycovač pádu na poddajném zajišťovacím vedení *vyhovuje EN 353.2. Doplňující součástí zachycovače pádu je ocelová spojka volitelného typu odpovídající EN 362, která je určena ke spojení k zachycovacímu stroji.*

Prohlášíme, že výše uvedený a popsaný výrobek je ve shodě s následujícími předpisy a normami: NV č. 21/2003 Sb., ČSN EN 353.2, EN 362, Směrnice rady 89/686/EHS a je identický s certifikovaným výrobkem.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 30dst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001 - certifikát Q095.

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETE APAYE SUDEUROPE

Zkušební orgán: CETE APAYE SUDEUROPE

Sídlo: Centre d'Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE FRANCE

Hodnotici zpráva - Certifikát: N°0082/293/160/11/01/0401


Datum posouzení: 30. 11. 2001

Podle § 3 odstavce 3 písmena f nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89/686/EHS, potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb.)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek vypsaných výrobcem (respektive dovozem) v návodu k použití.

Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součástí výrobku.
Závěreň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za PRONOVO – Morava s. r. o. Daniel Peterek BBA – jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přijímacím směrnicí Rady 89/686/ EHS ve znění směrnice 93/68/ EHS, 93/95/ EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ ES a příslušných technických norem.

Výrobce – Protékt Gregorz Laszkiewicz -Ul Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - POLSKO

Distributor – obchodní jméno : PRONOVO – Morava, s. r.o.

Sídlo: Družstevní 115/ 9a 370 06 České Budějovice

ICO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: Polohovací prostředek PRONOVO PROT - 3

Typ: PRONOVO PROT - 3 Referenční číslo: AF 130 xx

Popis výrobku: Pracovní polohovací prostředek s mechanickým seřizovačem délky lana. Ručně ovládaný seřizovač délky je duralový odlietek s jednou čelistí. Standardně je seřizovač délky doplněn ocelovou ovdlnou spojkou typ AZ 011 odpovídající EN 362. Pletené lano ϕ 14 mm (v délkách od 2 m do 20 m) je opatřeno ochranou proti poškození.

Pracovní polohovací prostředek s tímto přípojovacími prvky vyhovuje EN 358.

Doplňující součástí je ocelová spojka volitelného typu odpovídající EN 362, která je určena ke spojení k zachycovacímu poströji..

Prohlašujeme, že výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími předpisy a normami:
NV č. 21/ 2003 Sb., ČSN EN 362, ČSN EN 358, - Směrnice rady 89/ 686/EHS,
a je identický s certifikovaným výrobkem.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 3odst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb.
Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001- certifikát Q095

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETE APAYE SUD EUROPE
Zkušební orgán: CETE APAYE SUD EUROPE

Sídlo: Centre d' Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE FRANCE

Hodnotící zpráva - Certifikát: N°0082/293/160/08/05/0233 EXT N° 02/08/06


Datum posouzení: 01. 08. 2006

Podle § 3 odst. 3 písmena f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89/ 686/EHS. potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb..)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek vypsaných výrobcem (respektive dovozcem) v návodu k použití .

Návod k používání je zároveň s evidencním listem součástí výrobku.
Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za PRONOVO – Morava s. r. o. Daniel Peterek BBA – jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č.21 / 2003 Sb., přijímajícím směrnici Rady 89 / 686 / EHS ve znění směrnic 93 / 68 EHS, 93 / 95 / EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58 / ES a příslušných technických norem.

Výrobce: PROTEKT Gregorz Laszkiewicz –ul. Starorudzka 9 –93-403 LODŽ PL
Distributor – obchodní jméno : PRONOVO –Morava, s. r. o. 370 06 České Budějovice
Sídlo: Družstevní 115 / 9a
IČO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: Spojovací prostředek PRONOVO AZ 900
Typ: PRONOVO Referenční číslo: AZ 900 xxx
(xxx kód znamená délku spojovacího prostředku v cm)

Popis výrobku: Spojovací prostředek – šitá popruhová smyčka v nekonečném provedení. Vyrábí se z polyamidového (PA) popruhu šířke 20 mm, v délkách 20 až 200 cm. Garantovaná pevnost v tahu je (u dvojitého průřezu) 22 kN.

Spojovací prostředek vyhovuje EN 354.

Doplňující součástí je ocelová spojka volitelného typu odpovídající EN 362, která je určena k připojení popruhově smyčky k ostatním prostředkům systému ochrany osob proti pádu.

Prohlašujeme, že výše uvedený a popsany výrobek - spojovací prostředek AZ 900 - je ve shodě s následujícími předpisy a normami: NV č. 21 / 2003 Sb., ČSN EN 354, Směrnice rady 89 / 686 / EHS a je identický s certifikovaným výrobkem.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 3odst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001- certifikát Q095.

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETTE APAYE SUDEUROPE

Zkušební orgán: CETTE APAYE SUDEUROPE
Sídlo: Centre d'Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE FRANCE


Hodnotící zpráva - Certifikát: N°0082/293/160/05/03/0123 EXT N° 06/08/06
Datum posouzení: 01. 08. 2006

Podle § 3 odstavce 3 písmena f nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89 / 686 / EHS, potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb.,)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek vypsaných výrobcem (respektive dovozcem) v návodu k použití.

Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součástí výrobku.
Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za PRONOVO – Morava s. r. o. Daniel Peterek BBA – jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č.21 / 2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89 / 686 / EHS ve znění směrnice 93/ 68 EHS, 93 / 95 / EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58 / ES a příslušných technických norem.

Výrobce: **PROTEKT** Gregorz Laszkiewicz -ul. Starorudzka 9 – 93-403 LODŽ PL
Distributor – obchodní jméno : **PRONOVO** – Morava, s. r.o.
Sídlo: Družstevní 115 / 9a 370 06 České Budějovice
IČO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: **Spojka**
Typ: **PRONOVO** Referenční číslo: **AZ 011**

Popis výrobku:

Ocelová spojka (karabina) žárově zinkovaná s automatickou pojistkou na zámku. Svou konstrukci a funkci odpovídá EN 362. Rozměry spojky jsou: délka 108 mm, šířka 60 mm, rozvětvení zámku je 18 mm. Pevnost v tahu v podélné ose je 22 kN.
Je určena ke spojení osobních ochranných prostředků v systému ochrany osob proti pádu.

Prohlašujeme, že výše uvedený a popsany výrobek - spojka **AZ 011** - je ve shodě s následujícími předpisy a normami: **NV č. 21/ 2003 Sb., ČSN EN 362, Směrnice rady 89/ 686/EH a je identický s certifikovaným výrobkem.**

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 3 odst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001 - certifikát Q095.

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba **CETE APAYE SUDEUROPE**
Zkušební orgán: **CETE APAYE SUDEUROPE**
Sídlo: **Centre d' Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin**
38600 FONTAINE FRANCE


Hodnoticí zpráva - Certifikát: **N°0082/293/160/07/06/0319**
Datum posouzení: **10. 07. 2006**

Podle § 3 odstavce 3 písmena f Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89/ 686/EHS potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb.,)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek vypsaných výrobcem (respektive dovozcem) v návodu k použití .

Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součástí výrobku.
Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za **PRONOVO** – Morava s. r. o. **Daniel Peterek BBA** – jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. přijímajícím směrnicí Rady 89/686/EHS ve znění směrnic 93/68 EHS, 93/95/EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES a příslušných technických norem.

Výrobce – Protitekt Gregorz Laszkiewicz -Ul Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - POLSKO

Distributor – obchodní jméno : PRONOVO – Morava, s. r.o.

Sídlo: Družstevní 115 / 9a 370 06 České Budějovice
ICO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: Spojka

Typ: PROTEKT SNAP HOOK AZ 002 Referenční číslo: AZ 002

Popis výrobku:

Ocelová spojka (karabina) žárově zinkovaná s automatickou pojistkou na zámku. Svou konstrukcí a funkci odpovídá EN 362. Rozměry spojky jsou: délka 130 mm, šířka 60 mm, rozevření zámku je 20 mm. Pevnost v tahu v podélné ose je 22 kN.

Je určena ke spojení osobních ochranných prostředků v systému ochrany osob proti pádu.

Prohlášíme, že výše uvedený a popsany výrobek - spojka AZ 002 - je ve shodě s následujícími předpisy a normami: NV č. 21 / 2003 Sb., ČSN EN 362, Směrnice rady 89/ 686/EHS a je identický s certifikovaným výrobkem.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 3odst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001- certifikát Q095.

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETTE APAYE SUDEUROPE

Zkušební orgán: CETTE APAYE SUDEUROPE

**Sídlo: Centre d'Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE FRANCE**

Hodnotici zpráva - Certifikát: N°0082/293/160/10/01/0366

Datum posouzení: 25. 10. 2001


Podle § 3 odstavce 3 písmena f Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89/ 686/EHS, potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb.,)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek vypsaných výrobcem (respektive dovozcem) v návodu k použití.

Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součástí výrobku.

Závoreň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za PRONOVO – Morava s. r. o. Daniel Peterek BBA – jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. přejímajícím směrnicí Rady 89/686/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS, 93/95/EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES a příslušných technických norem.

Výrobce – Protitekt Gregorz Laszkiewicz – Ul. Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - POLSKO

Distributor – obchodní jméno : PRONOVO – Morava, s. r. o.

Sídlo: Družstevní 115 / 9a 370 06 České Budějovice

IČO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: Zachycovací stroj PRONOVO P 70 (vyráběný ve dvou velikostech M-XL a XXL)

Typ: PRONOVO P 70 Referenční číslo: AB 170 01

Popis výrobku: Celotělový zachycovací stroj s centrálním předním a zádovným přípojovacím místem. Tyto body byly testovány na zachycení pádu dle EN 354, EN 361 a EN 813.

Postroj s těmito přípojovacími prvky vyhovuje EN 361, EN 813.

Nedílnou součástí zachycovacího postroje je bederní výztuha s integrovaným popruhem a dvěma bočními kovovými oky a jedním středovým okem, které jsou určeny k připojení polohovacího prostředku odpovídajícímu EN 358.

Tyto přípojovací body byly testovány statickou i dynamickou zkouškou dle EN 354.

Postroj s bederní výztuhou a třemi přípojovacími prvky (dvěma bočními a jedním středovým) vyhovuje EN 358.

Prohlašujeme, že výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

NV č. 21 / 2003 Sb., ČSN EN 361, ČSN EN 358, ČSN EN 813, Směrnice rady 89 686/ EHS

a je identický s certifikovaným výrobkem.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 3odst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb.

Posuzování systémů jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001 - certifikáti Q095.

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETTE APAYE SUDEUROPE

Zkušební orgán: CETTE APAYE SUDEUROPE

Sídlo: Centre d'Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin

38600 FONTAINE FRANCE

Hodnotící zpráva - Certifikát: N°0082/293/160/03/05/0046 EXT N° 06/08/06

Datum posouzení: 01. 08. 2006


Podle § 3 odstavce 3 písmenu f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89/ 686/EHS potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb.)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek vypsaných výrobcem (respektive dovozcem) v návodu k použití.

Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součástí výrobku.

Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy a normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za PRONOVO – Morava s. r. o. Daniel Peterek BBA – jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89/686/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS, 93/95/EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES a příslušných technických norem.

Výrobce – Protekt Gregorz Laszkiewicz –Ul. Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - POLSKO

Distributor – obchodní jméno : PRONOVO – Morava, s. r.o.

Sídlo: Družstevní 115 / 9a 370 06 České Budějovice

IČO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: Zachycovací postroj PRONOVO P 50 (vyráběný ve velikostech M - XL a XXL)

Typ: PRONOVO P 50 Referenční číslo: AB 150 01

Popis výrobku: Celotelový zachycovací postroj s centrálním předním a zadovým připojovacím místem s prodlužovacím popruhem délky 40 cm. Tyto body byly testovány na zachycení pádu dle EN 354. **Postroj s těmito připojovacími prvky vyhovuje EN 361.**

Nedílnou součástí zachycovacího postroje je bederní výztuha s integrovaným popruhem a dvěma bočními kovovými oky, které jsou určeny k připojení polohovacího prostředku odpovídajícímu EN. Tyto připojovací body byly testovány statickou i dynamickou zkouškou dle EN 354.

Postroj s bederní výztuhou a bočními připojovacími prvky vyhovuje EN 358.

Doplňující součástí je spojka odpovídající EN 362, která je určena ke spojení popruhových ok na hrudních popruzích zároveň k připojení lumnice pádu nebo zachycovače pádu k postroji.

Prohlašujeme, že výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími předpisy a normami: NV č. 21/2003 Sb., ČSN EN 361, ČSN EN 358, - Směrnice rady 89/686/EHS,, a je identický s certifikovaným výrobkem.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 30dst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001- certifikací Q095.

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETTE APAVE SUDEUROPE

Zkušební orgán: CETTE APAVE SUDEUROPE

Sídlo: Centre d'Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE FRANCE

Hodnoticí zpráva - Certifikát: N°0082/293/160/08/01/0236 EXT N° 07/08/06

Datum posouzení: 01. 08. 2006

Podle § 3 odst. 3 písmena f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89/686/EHS potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb.,)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek vypsanych výrobcem (respektive dovozcem) v návodu k použití.

Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součástí výrobku.

Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy a normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za PRONOVO – Morava s. r. o. Daniel Peterek BBA – jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přijímajícím směrnici Rady 89/686/EHS ve znění směrnice 93/68/ EHS, 93/95/ EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ ES a příslušných technických norem.

Výrobce – Protékt Gregorz Laszkiewicz –Ul. Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - POLSKO
Distributor – obchodní jméno : PRONOVO – Morava, s.r.o.
Sídlo: Družstevní 115 / 9a 370 06 České Budějovice
IČO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: Zachycovací postroj PRONOVO P 30 (vyráběný ve velikostech M - XL a XXL)
Typ: PRONOVO P 30 Referenční číslo: AB 130 01

Pops výrobku: Celotelový zachycovací postroj s centrálním předním a zádovým připojovacím místem s prodlužovacím popruhem délky 40 cm. Tyto body byly testovány na zachycení pádu dle EN 354. **Postroj s tímto připojovacími prvky vyhovuje EN 361.**
Ramenní a stehenní popruhy jsou délkově seříditelné přes kovové spory.
Doplňující součástí je ocelová spojka odpovídající EN 362, která je určena ke spojení popruhových ok na hrudních popruzích zároveň k připojení lumnice pádu nebo zachycovače pádu k zachycovacímu postroji.

Prohlašujeme, že výše uvedeny a popsany osobní ochranný prostředek – zachycovací postroj P 30 - je ve shodě s následujícími předpisy a normami:
NV č. 21/ 2003 Sb., ČSN EN 361, Směrnice rady 89/686/EHS
a je identický s certifikovaným výrobkem.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 3odst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001- certifikát Q095.

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETE APAYE SUDEUROPE
Zkušební orgán: CETE APAYE SUDEUROPE
Sídlo: Centre d' Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE FRANCE


Hodnotící zpráva - Certifikát: N°0082/293/160/08/01/0242 EXT N° 11/08/06
Datum posouzení: 01. 08. 2006

Podle § 3 odst. 3 písmena f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89/ 686/EHS potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují základní požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb.,)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek vypsaných výrobcem (respektive dovozcem) v návodu k použití.

Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součástí výrobku.
Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uváděných na trh.

Za PRONOVO – Morava s. r. o. Daniel Peterek BBA – jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89/686/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS, 93/95/EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES a příslušných technických norem.

Výrobce – Protékt Gregorz Laszkiewicz - Ul Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - POLSKO
Distributor – obchodní jméno : PRONOVO – Morava, s. r. o.
Sídlo: Družstevní 115 / 9a 370 06 České Budějovice
IČO: 26112035 DIČ: CZ 26112035

Název: Zatahovací zachycovač pádu
Typ: PROTEKT ROLEX Referenční číslo: AH 210

Popis výrobku:

AH 210 je odlehčený typ zatahovacího zachycovače pádu. Nosný popruh šíře 47 mm z polyamidových vláken má celkovou délku 2,45 m včetně integrovaného sešívaneho tlumiče pádu na volném konci popruhu.

AH 210 svou konstrukci a funkci odpovídá EN 360.

Doplňující součásti zachycovače pádu jsou ocelové spojky volitelného typu odpovídající EN 362, které jsou určeny ke spojení s kovcím bodem a zachycovacím strojem.

prohlašujeme, že výše uvedený popsaný zatahovací zachycovač pádu ROLEX je ve shodě s následujícími předpisy a normami:
NV č. 21 / 2003 Sb., ČSN EN 360, Směrnice rady 89/ 686/EHS

a je identický s certifikovaným výrobkem.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 3 odst. 3 písmeno f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. Posuzování systému jakosti bylo zajištěno podle ČSN EN ISO 9001:2001 - certifikát Q095.

Certifikaci výrobku provedla notifikovaná osoba CETTE APAVE SUDEUROPE

Zkušební orgán: CETTE APAVE SUDEUROPE

Sídlo: Centre d'Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE FRANCE

Hodnotící zpráva - Certifikát: N°0082/293/160/02/02/0039

Datum posouzení: 18. 2 2002

Podle § 3 odst. 3 písmenu f - Nařízení vlády č. 21 / 2003 Sb. a Směrnice rady 89/ 686/EHS potvrzujeme, že vlastnosti osobního ochranného prostředku určeného k ochraně osob proti pádu splňují záležitosti požadavky podle těchto nařízení, a také požadavky jiných platných bezpečnostních předpisů (Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb.,)

Výše uvedený osobní ochranný prostředek proti pádu je naprosto bezpečný při dodržení podmínek vypsanych výrobcem (respektive dovozcem) v návodu k použití.

Návod k používání je zároveň s evidenčním listem součástí výrobku.
Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu s platnými předpisy normami u všech osobních ochranných prostředků proti pádu námi uvádených na trh.

Za PRONOVO – Morava s. r. o. Daniel Peterek BBA – jednatel

